

仅 供 科 研 使 用

1 × PBS

(0.01M, pH 6.8)

- 品牌：Oumarsi/欧玛仕
- 规格：500ml
- 货号：OMDPBS-010
- 用途：仅供科研使用
- 储存：2-8℃
- 保质期：12个月

用途:

主要用于分子克隆及细胞培养等, 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力; 主要成分为 KH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 、 NaCl 以及 KCl , pH 为 6.8。

使用方法:

本产品为 1×工作液, 不含钙镁离子, 经过滤除菌处理, 可直接使用; 低温情况下可能会产生沉淀。如果有沉淀产生, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。

相关产品:

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCFM-032	组织保存液	50ml/100ml	-20℃, 避光, 24个月。
OMDCM-004	高糖 DMEM 培养基	500ml	12个月
OMDCM-02	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 无酚红)	500ml	12个月
OMDPBS-011	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 含钙、镁, 不含酚红	500ml	室温, 12个月。
OMDPBS-02	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 不含钙、镁, 不含酚红	500ml	室温, 12个月。
OMDCM-047	α-MEM 培养基	500ml	2-8℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-040	McCoy's 5A 培养基	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM-031	DMEM 培养基 (高糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM038-500ml	DMEM 培养基 (无糖, 含酚红)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM017-100ml	硫酸庆大霉素 (50mg/ml)	100ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM016-100ml	HEPES 液 (1M, pH 7.2~7.5)	100ml/500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-18	1× PBS (0.0067M, pH 7.0-7.2)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-15	1× PBS (0.01M, pH 9.0)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-06	20× PBS (0.2M, pH 7.2-7.4)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-010	1× PBS (0.01M, pH 6.8)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-12	1× PBS (0.01M, pH 8.9)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-20	1× PBS (0.01M, pH 7.2-7.4)	500ml × 10	2-8°C, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM027-500ml	DMEM 培养基(无糖,含酚红, 含双抗)	100ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM025-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚红)	100ml/500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM024-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM022-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM021-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙酮酸钠, 含酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM019-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM018-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM016-500ml	DMEM 培养基(低糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM015-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM014-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含胎牛血清, 双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM013-500ml	RPMI 1640 培养基 (无酚红)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM012-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含双抗)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM-017	Myco-Out 支原体清除试剂 (100X)	10ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM-015	Hanks 平衡盐溶液(1×, 无酚红) (pH7.2-7.4)	500ml	室温, 12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM-030	青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×三抗)	100ml	-20°C, 12个月。
OMDCE-050	青霉素-链霉素溶液(100×)	100ml	-20°C, 12个月。
OMDCE-060	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红, 不含EDTA)	100ml	-20°C, 12个月。
OMDCM-059	胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 含酚红)	100ml/500ml	-20°C, 12个月。
OMDCE-004	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含EDTA和酚红)	100ml	-20°C, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-034	胰酶-EDTA 消化液(0.25% 胰酶, 不含酚红)	100ml/500 ml	-20℃, 12 个 月。
OMDCM-020	胰酶-EDTA 消化液(0.05% 胰酶, 含酚红)	100ml	-20℃, 12 个 月。
OMDCM-011	胰酶-EDTA 消化液(0.05% 胰酶, 不含酚红)	100ml/500 ml	-20℃, 12 个 月。
OMDCM007-1ml	DAPI(1mg/ml)	1ml	-20℃, 12 个 月, 避光。
OMDCM-051	DMEM (Low Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个 月。
OMDCM-052	Medium 199 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个 月。
OMDCM-053	DMEM (Low Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个 月。
OMD81714-500m l	DMEM (Low Glucose)	500mL	2-8℃, 12 个 月。
OMD81711-500m l	Medium 199	500mL	2-8℃, 12 个 月。
OMDCM-019	Medium 199 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个 月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMD81717-500ml	RPMI 1640 Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。
OMDCM-039	Ham's F-12K Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。
OMD81708-500ml	Ham's F-12K Medium	500mL	2-8°C, 12个月。
OMDCM-038	RPMI 1640 Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。
OMDCM-037	Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。
OMDCM-037	Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。
OMDCM-036	DMEM (High Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。
OMDCM-009	MEM (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-014	DMEM (High Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-026	MEM	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMD81701-500ml	DMEM/F12 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-028	MEM (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDPBS-01	10× PBS(0.1M,pH 7.2-7.4)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMD81702-500ml	DMEM/F12	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-033	DMEM/F12 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCE-008-500ml	超纯水 (无菌)	500mL	室温, 12 个 月。
OMDCE-009	碳酸氢钠溶液(7.5%)	500mL	-20°C, 12 个月。
OMDCM-013	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 含酚红)	500mL	2-8°C, 12 个月。